STADT- UND KREISKRANKENHAUS BAD FREIENWALDE/WRIEZEN

Ş

KKH Wriezen, Sonnenburger Weg 11, 16269 Wriezen

Tel.:033456/601 Fax:-/2119

Herr Dr. Markiewitz FA für Allgemeinmedizin Berliner Str. 1 KKH Wriezen, den 27.01.95

16259 Bad Freienwalde

Patn. Schulz, Ernst-Wolfgang geb. 06.10.44

Echokardiographie vom 26.01.95

LV Diastole (cm): 5.3 (<5,6) LV Systole (cm): 2.6 (<3,7) Ejektionsfraction (%): 62

Septum (cm): 0.8 (<1,2) Hinterwand (cm): 1.0 (<1,2) linker Vorhof (cm): 3.9 (<4,0)

Ein- und zweidimensionale Echokardiographie:
Die li.-ventrikulären Wände sind noch im Normbereich.
In Kenntnis des Ergometriebefund könnte durchaus eine sehr leichte Hypokinesie im Bereich der inferioren Wand und der Herzspitzen herauszuarbeiten sein (das ist jedoch nicht sicher).
Ansonsten normale Pumpfunktion des li. Ventrikels. Herzhöhlen normal weit. Herzklappen: unauffällig.

Doppler- und Farbdopplerechokardiographie: Kein Anhalt für Stenosierungen bzw. Insuffizienzen über den Herzklappen. Normales E/A-Verhältnis im transmitralen Dopplersignal. Normale re.-ventrikuläre Akzelerationszeit.

Zusammenfassung: Im Prinzip Normalbefund, wobei in Kenntnis des Ergometriebefundes durchaus leichte Hypokinesien inferior und im Bereich der Herzspitze zu erkennen sind. Eine weitere Diagnostik würde ich für indiziert halten (Myokardszintigraphie).

Mit freundlichem Gruß

OA Dr. Müller FA f.Inn.Med.